アトピー性皮膚炎誘発試薬「ビオスタ AD」

由来: コナヒョウヒダニ (Dermatophagoides farinae) 由来成分

Lot No:

性状: 茶褐色軟膏

容量: 15 g

使用方法及び保存方法: -20 ℃以下で保存する。凍結融解はできるだけ避け、使用時に室温に

て解凍する。使用量を小分けにして凍結保存する。

用途: NC/Nga マウスの背部, 耳介部に本軟膏を塗布することにより, アトピー性皮膚炎を誘発

する。(詳細なプロトコールは弊社までお問い合わせください。)

使用上の注意: 本品は研究用であり、治療用または診断用に使用しないこと。

参考文献: Mina Yamamoto, Takayo Haruna, Kiyoshi Yasui, Hisashi Takahashi, Miho Iduhara, Shigeki Takaki, Masashi Deguchi and Akinori Arimura; A Novel Atopic Dermatitis Model Induced by Topical Application with Dermatophagoides Farinae Extract in NC/Nga Mice. Allergology International 2007; 56: 139-148

Biostir

Biostir 株式会社 ビオスタ

〒532-0003 大阪市淀川区宮原2丁目9-1 アネックス新大阪4A tel 06-6151-3950 fax 06-6151-3940

e-mail: <u>info@biostir.com</u>

URL : https://www.biostir.com/